



Edelholzprofile

Profils en bois précieux

ST+K
STAHEL+KÖNG AG

Inhaltsverzeichnis | Table des matières

Holzarten Essences de bois	03–05
Verkaufs- und Lieferbedingungen Conditions de vente et de livraison	06–09
Profile in Schweizer Fichte natur und weiss lasiert Profils en épicéa suisse, naturel et teinté blanc	11
Flachprofile Profils plats	12
Kästchenprofile 8-15 mm mit Distanzleisten Profils hauts 8-15 mm avec baguettes à distance	13/14
Kästchenprofile 10-25 mm mit Distanzleisten Profils hauts 10-25 mm avec baguettes à distance	15/16
Kästchenprofile 25-30 mm mit Distanzleisten Profils hauts 25-30 mm avec baguettes à distance	17
Aufhängeleisten «PLUS» Baguettes d'accrochage «PLUS»	18
L - Profile Caisses américaines	19–20
Gerundete und kantige Profile Profils arrondis et à arête	21
Vierkanteleisten Baguettes rectangulaires	22/23
Keilrahmen Châssis	25
Holzherkunft Origine du bois	27
Kontakt Contact	28

Naturhölzer | Essences de bois naturel

ab Lager erhältlich
disponibles en stock




Ahorn Érable **AH**



Eiche Chêne **EI**



Esche Frêne **ES**




Fichte Épicéa **FI**



Linde Tilleul **LI**



Nussbaum Noyer **NU**



Räuchereiche Chêne fumé **EIR**




Weymouth hell Weymouth non abouté **HE**



Weymouth gezinkt Weymouth abouté

Naturhölzer SPEZIALANFERTIGUNG
Essences de bois naturel en FABRICATION SPÉCIALE


nur auf Bestellung erhältlich
disponibles uniquement sur commande
Preis auf Anfrage / Prix sur demande




Aspe lamelliert und keilverzinkt Tremble lamellé et abouté **AS**




Birnbaum Poirier **BI**




Buche gedämpft Hêtre étuvé **BUG**




Elsbeere Alisier **EBE**



Kirschbaum Cersier **KI**



Mahagoni Acajou **MA**



Red Grandis Red Grandis **RG**



Roteiche Chêne rouge **REI**



Weisstanne Sapin blanc **TA**

Holzarten | Essences de bois

Holzarten behandelt
Essences de bois traitéesRoh ab Lager erhältlich
disponibles en stock à l'état brut

Ahorn gebleicht lackiert Érable verni blanchi



Eiche matt geölt Chêne huilé mat



Eiche anthrazit geölt Chêne huilé anthracite



Eiche schwarz lackiert Chêne verni noir



Esche anthrazit geölt Frêne huilé anthracite



Esche silber geölt Frêne huilé argenté




Esche dunkelbraun geölt Frêne huilé brun foncé



Esche metallic lackiert Frêne verni métallisé

Fichte weiss lasiert Épicéa teinté blanc **FIW**


Linde aufhellend geölt Tilleul à l'huile éclaircissante

Linde schwarz deckend matt lackiert
Tilleul verni noir couvrant mat


Ahorn weiss lasiert Érable teinté blanc



Eiche dunkelbraun geölt Chêne huilé brun foncé




Eiche gekalkt geölt Chêne huilé cêrusé




Eiche natur lackiert Chêne verni naturel




Esche rot geölt Frêne huilé rouge





Esche braun geölt Frêne huilé brun

Esche weiss lasiert Frêne teinté blanc **ESW**

Esche rot-schwarz lackiert Frêne verni rouge-noir



Linde weiss lasiert Tilleul teinté blanc

Linde weiss deckend matt lackiert
Tilleul verni blanc couvrant mat


Nussbaum matt geölt Noyer huilé mat

**Holzarten behandelt
Essences de bois traitées**

nur auf Bestellung erhältlich

disponibles uniquement sur commande


Preis auf Anfrage / Prix sur demande



Birnbaum matt geölt Poirier huilé mat



Mahagoni matt geölt Acajou huilé mat




Kirschbaum matt geölt Cerisier huilé mat



Kästchenprofile *Profils hauts*

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Aufbau der Profilbezeichnung



Preise

Die im Katalog aufgeführten Preise sind Laufmeterpreise in CHF, exkl. Transport, exkl. Mehrwertsteuer.

Zahlungskonditionen

30 Tage rein netto (oder nach Vereinbarung).

Mindestbezugsmenge

Lagerprofile 3 Meter je Sorte

Spezialanfertigung 6 Meter je Sorte

Rahmenmasse

Bei Bestellungen ohne spezielle Angaben, werden die Masse als Falzmasse betrachtet. Aussen-, Bild- sowie Lichtmasse müssen speziell erwähnt werden.

Stablängen

Die üblichen Stablängen liegen zwischen 2 und 3 Meter. Überlängen sind auf Anfrage verfügbar.

Spezialanfertigung

Auf Wunsch können wir alle gängigen Holz- und Profilarten liefern. Preise und Lieferfristen für Spezialanfertigungen auf Anfrage.

Lieferfristen

Keilrahmen: ca. 3–4 Arbeitstage

Meterware (ab Lager): ca. 2–3 Arbeitstage

Meterware Spezialanfertigung: ca. 2 Wochen

Rahmen roh: ca. 3–4 Tage

Rahmen mit Oberflächenbehandlung: ca. 1 Woche

Rahmen Grossmengen: nach Absprache

Lieferungen und Bestellschluss

Tour Zürich (Dienstag)

- Lieferdauer gemäss Lieferfristen
- Bestellungen Meterware (Lagerartikel) welche am Montag bis 9.00 Uhr bei uns eingehen, werden am Dienstag noch geliefert.

Tour Basel (Donnerstag)

- Lieferdauer gemäss Lieferfristen
- Bestellungen Meterware (Lagerartikel) welche am Mittwoch bis 9.00 Uhr bei uns eingehen, werden am Donnerstag noch geliefert.

Camion - übrige Schweiz (Dienstag und Donnerstag)

- Lieferdauer gemäss Lieferfristen
- Lieferungen per Camion verlassen am **Montag** und **Mittwoch** unser Haus und werden in der Regel am Folgetag angeliefert.
- Bestellungen für Meterware werden jeweils am Freitag und Dienstag bis 16.00 Uhr angenommen.

Diese Massnahmen sind im Sinne guter Qualität und geordneter Arbeitsabläufe wichtig.

Beanstandungen

- Beanstandungen gelieferter Produkte können nur innerhalb von 5 Tagen nach Auslieferung berücksichtigt werden. Preisabzüge ohne Rücksprache sind nicht gestattet.
- Bei Transportschäden ist sofort eine Bestandesaufnahme mit dem Transportunternehmen vorzunehmen. Ohne diese Aufnahme kann keine Vergütung erfolgen.
- Rücksendungen müssen wieder gut verpackt werden.

Holzunterschiede

Geringe Farb- und Strukturunterschiede des Holzes, wie z. B. Spiegel bei Eiche oder Riegel bei Ahorn, sind naturgegeben und zu akzeptieren. Für Rahmen wählen wir möglichst homogene Schenkel.



Sichtbare Eckverbindung mit Einsätzen 2,5 oder 4 mm

Preisübersicht

Rahmen Zuschnitt

Preis nur für Zuschnitt in Gehrung, ohne verleimen

(Material wird gemäss Preisliste zusätzlich verrechnet)

Alle Preise in CHF

Arbeit für halber Umfang	bis 160 cm	bis 250 cm	bis 320 cm	> 320 cm
Zuschnitt in Gehrung				
Zuschnitt Distanzleisten				

Rahmen fertig verleimt

Preis für Zuschnitte und Verleimung

(Material wird gemäss Preisliste zusätzlich verrechnet)

Alle Preise in CHF

Arbeit für halber Umfang	bis 160 cm	bis 250 cm	bis 320 cm	> 320 cm
Leerrahmen natur				
Rahmen geölt				
Rahmen über Eck lackiert/lasiert				

Die Ecken werden automatisch nach ST+K Erfahrungswerten unsichtbar verstärkt (im Preis enthalten).

Eckverbindung sichtbar (2.5 oder 4 mm) pro Rahmen

mit je 2 Einsätzen pro Rahmenecke

mit je 3 Einsätzen pro Rahmenecke

mit je 4 Einsätzen pro Rahmenecke

Zuschläge Oberflächenbehandlung (Meterware)

Profilleisten lackieren

Profilleisten ölen

Distanzleisten ölen/lackieren

Profile abändern

Falztiefe, Lichtkante, Höhe oder Breite abnehmen auf neues Mass (pro Änderung)

bis 30 Meter

Zuschläge

Spezialanfertigungen

Expressbestellungen

Verpackungs- und Frachtkostenanteil

Kurze Pakete bis 170 cm

Lange Pakete bis 310 cm

Pakete über 310 cm / 30 kg

Rahmen >160 cm halber Umfang



Conditions de vente et de livraison

Structure des numéros de profils:

	15.	2025.	25.	HE
Largeur du profil	_____	_____	_____	_____
Type du profil	_____	_____	_____	_____
Hauteur du profil	_____	_____	_____	_____
Exécution / Essence de bois	_____	_____	_____	_____

Prix

Les prix indiqués dans le catalogue sont en CHF (par mètre), frais de transport et TVA exclus.

Conditions paiement

30 jours net (ou à convenir).

Quantité minimale

3 mètres par baguettes en stock (par sorte)

6 mètres pour les fabrications spéciales (par sorte).

Dimensions du cadre

Pour les commandes sans indications spécifiques, les dimensions sont considérées comme des dimensions en battue. Les dimensions extérieures, de l'image (du cadre) ou à vue doivent être mentionnées spécifiquement.

Longueur standard

La longueur standard des baguettes est de 2 à 3 mètres. Certains profils vont jusqu'à 4 mètres.

Fabrication spéciale

Sur demande, nous pouvons fournir tous les types de bois et de profils courants.

Les prix et les délais de livraison pour les fabrications spéciales sont à convenir.

Délais de livraison

Châssis: env. 3–4 jours

Assortiment au mètre (stock): env. 2–3 jours

Fabrication spéciale: env. 2 semaines

Cadres bruts: env. 3–4 jours

Cadres avec traitement de surface:

env. 1 semaine

Cadres (grandes quantités): à convenir

Livraisons et date limite de commande

Tour Zurich (Mardi)

- Durée de livraison conforme aux délais de livraison
- Les commandes de marchandises au mètre (en stock) qui nous parviennent le lundi avant 09h00 seront encore livrées le lendemain

Tour Bâle (Jeudi)

- Durée de livraison conforme aux délais de livraison
- Les commandes de marchandises au mètre (en stock) qui nous parviennent le mercredi avant 09h00 seront encore livrées le lendemain

Camion – Reste de la Suisse (Mardi et jeudi)

- Durée de livraison conforme aux délais de livraison
- Les livraisons par camion quittent nos locaux le **lundi** et le **mercredi** et sont généralement livrées le lendemain.
- Les commandes de marchandises au mètre sont acceptées jusqu'à 16h00 du jour ouvrable précédent le jour de livraison.

Ces mesures sont importantes pour assurer des processus de travail structurés ainsi qu'une bonne qualité.

Réclamations

Les réclamations concernant les produits livrés ne peuvent être prises en compte que dans les 5 jours suivant la livraison. Les déductions de prix sans concertation sont refusées. En cas de dommages dus au transport, il est impératif d'établir un procès-verbal avec l'entreprise de transport. Sans ce document, aucun remboursement ne peut être effectué. Les retours doivent être bien emballés.

Différences de bois

Les différences de teinte ne peuvent donner lieu à des réclamations. Pour les cadres, nous sélectionnons des baguettes aussi homogènes que possible.



Assemblage renforcé visible avec pièces de jonctions à 2,5 ou 4 mm

Tarifs

Cadres coupés

Prix pour la découpe en onglet, sans collage

(le matériel est facturé selon la liste de prix)

Tous les prix en CHF

Travail pour demi-périmètre	à 160 cm	à 250 cm	à 320 cm	> 320 cm
Cadre coupé à l'onglet				
Coupe baguette à distance				

Prix cadres finis collés

Cadre coupé, assemblé et poncé

(le matériel est facturé selon la liste de prix)

Tous les prix en CHF

Travail pour demi-périmètre	à 160 cm	à 250 cm	à 320 cm	> 320 cm
Cadre vide				
Cadre huilé				
Cadre vernis, coins recouverts				

Les coins sont automatiquement renforcés selon l'expertise de ST+K
(inclus dans le prix).

Majoration assemblage renforcé visible (2.5 ou 4 mm) par cadre

avec 2 pièces de jonction par angle
avec 3 pièces de jonction par angle
avec 4 pièces de jonction par angle

Majoration traitement de surface

Vernir les baguettes
Huiler les baguettes
Huiler/vernir listes de distance

Modification des profils existants

Modifier la profondeur de feuillure, le bord extérieur, la hauteur ou la largeur
Jusqu'à 30 mètres


Majoration

Fabrication spéciale
Commandes express (par commande)



Frais de livraison et d'emballage

Paquet court jusqu'à 170 cm
Paquet long jusqu'à 310 cm
Paquet de plus de 310 cm / 30 kg
Cadre >160 cm demi-périmètre







Fichte weiss lasiert | Épicéa teinté blanc

Preiswerte Schweizer Fichte | Épicéa suisse bon marché

Fichte weiss lasiert | Épicéa teinté blanc



Flachprofile | Profils plats




10.1200.11 AH
10.1200.11 HE
10.1200.11 LI




12.1200.11 EI
12.1200.11 HE
12.1200.11 LI




15.1200.12 EI
15.1200.12 HE
15.1200.12 LI




15.1200.15 AH
15.1200.15 EI
15.1200.15 HE
15.1200.15 LI
15.1200.15 NU




20.1200.15 AH
20.1200.15 EI
20.1200.15 HE
20.1200.15 LI




20.1200.20 AH
20.1200.20 EI
20.1200.20 HE
20.1200.20 LI
20.1200.20 NU




25.1200.15 AH
25.1200.15 EI
25.1200.15 HE
25.1200.15 LI



30.1200.15 EI
30.1200.15 HE
30.1200.15 LI
30.1200.15 NU




40.1200.20 EI
40.1200.20 LI




65.1200.20 EI







8.1200.11 HE
8.1200.11 LI




8.1815.25 AH
8.1815.25 EI
8.1815.25 HE
8.1815.25 LI
8.1815.25 NU




9.1200.15 AH
9.1200.15 EI
9.1200.15 LI




9.1200.20 AH
9.1200.20 EI
9.1200.20 LI




9.1200.30 AH
9.1200.30 EI
9.1200.30 LI
9.1200.30 NU




10.1821.25 AH
10.1821.25 LI
10.1821.25 NU




10.1821.30 AH
10.1821.30 LI
10.1821.30 NU




12.1821.25 AH
12.1821.25 EI
12.1821.25 LI




12.1821.30 AH
12.1821.30 EI
12.1821.30 LI
12.1821.30 NU




12.1821.40 AH
12.1821.40 EI
12.1821.40 LI
12.1821.40 NU




15.1826.30 AH
15.1826.30 EI
15.1826.30 ES
15.1826.30 LI
15.1826.30 NU




15.1826.35 EI
15.1826.35 LI
15.1826.35 NU



15.1826.40 AH
15.1826.40 EI
15.1826.40 LI



10.1800.25 EI



15.1810.35 LI


Profile abändern | Modification des profils

Änderung eines Profils nach Ihren Vorstellungen: Wählen Sie die Leistenbreite, die Leistenhöhe oder die Falztiefe.

– Bis 30 Meter (pro Änderung)

Modifier le bord extérieur, la profondeur de feuillure, la hauteur ou la largeur du profil en fonction de vos instructions.

– Jusqu'à 30 mètres (par modification)




Distanzleisten | Baguettes à distance



3.5200.4 AH
3.5200.4 EI
3.5200.4 HE
3.5200.4 LI




3.5200.6 AH
3.5200.6 EI
3.5200.6 LI




3.5200.10 AH
3.5200.10 EI
3.5200.10 HE
3.5200.10 LI
3.5200.10 NU



4.5200.6 AH
4.5200.6 EI
4.5200.6 HE
4.5200.6 LI
4.5200.6 NU




4.5200.10 AH
4.5200.10 EI
4.5200.10 EIR
4.5200.10 HE
4.5200.10 LI




4.5200.15 AH
4.5200.15 EI
4.5200.15 EIR
4.5200.15 HE
4.5200.15 LI



4.5200.25 LI




5.5200.10 AH
5.5200.10 EI
5.5200.10 HE
5.5200.10 LI
5.5200.10 NU




5.5200.15 AH
5.5200.15 EI
5.5200.15 ES
5.5200.15 LI
5.5200.15 NU




5.5200.20 AH
5.5200.20 EI
5.5200.20 HE
5.5200.20 LI




5.5200.25 EI
5.5200.25 ES
5.5200.25 LI
5.5200.25 NU




10.1820.20 AH
10.1820.20 EI
10.1820.20 HE
10.1820.20 LI




10.1820.25 AH
10.1820.25 EI
10.1820.25 EIR
10.1820.25 HE
10.1820.25 LI
10.1820.25 NU




10.1820.30 AH
10.1820.30 EI
10.1820.30 LI




10.1820.40 AH
10.1820.40 EI
10.1820.40 HE
10.1820.40 LI




12.1820.20 AH
12.1820.20 EI
12.1820.20 HE
12.1820.20 LI




12.1820.25 AH
12.1820.25 EI
12.1820.25 ES
12.1820.25 HE
12.1820.25 LI
12.1820.25 NU




12.1820.30 AH
12.1820.30 EI
12.1820.30 HE
12.1820.30 LI
12.1820.30 NU




12.1820.40 AH
12.1820.40 LI




15.1825.20 AH
15.1825.20 EI
15.1825.20 HE
15.1825.20 LI




15.1825.30 AH
15.1825.30 EI
15.1825.30 EIR
15.1825.30 ES
15.1825.30 HE
15.1825.30 LI
15.1825.30 NU




15.1825.35 AH
15.1825.35 EI
15.1825.35 LI



15.1825.40 AH
15.1825.40 EI
15.1825.40 EIR
15.1825.40 LI




15.1825.50 AH
15.1825.50 EI
15.1825.50 LI




15.1825.65 LI


Kästchenprofile | Profils Hauts




Distanzleisten | Baguettes à distance




Kästchenprofile | Profils Hauts



Distanzleisten | Baguettes à distance




***wilde Struktur
*veinure vivante**




Ab 50 Millimeter wird das Holz in der Regel liegend profiliert, was Fladern (geflamnte, lebhaft Maserung) statt auf der seitlichen Fläche auf der Profileroberseite ausbildet.

À partir de 50 millimètres, le bois est généralement profilé à l'horizontale, ce qui fait apparaître la veinure vivante (flammée) sur la face supérieure du profil au lieu de la face latérale.


Aufhängeleisten «PLUS» | Baguettes d'accrochage «PLUS»




8.5210.20




8.5210.40




10.5210.20




10.5210.40




10.5210.50. AS




12.5210.30





13.5210.50 AS




15.5210.30 BU




15.5210.50 AS







30.2202.35 AH
30.2202.35 EI
30.2202.35 FI
30.2202.35 HE
30.2202.35 LI
30.2202.35 NU




30.2207.35 AH
30.2207.35 EI
30.2207.35 LI
30.2207.35 NU




30.2207.53 EI
30.2207.53 LI




33.2203.35 AH
33.2203.35 EI
33.2203.35 FI
33.2203.35 HE
33.2203.35 LI
33.2203.35 NU




45.2201.35 AH
45.2201.35 EI
45.2201.35 HE
45.2201.35 LI
45.2201.35 NU




40.2205.35 EI
40.2205.35 LI



20.5250.35 LI




30.5250.20 LI




40.2215.27 FI
40.2215.27 LI


L-Profile | Caisses américaines




30.2202.42 EI
30.2202.42 LI




41.2203.42 EI
41.2203.42 LI
41.2203.42 NU




41.2203.53 EI
41.2203.53 FI
41.2203.53 LI
41.2203.53 NU




45.2201.42 EI
45.2201.42 EIR
45.2201.42 FI
45.2201.42 LI
45.2201.42 NU




41.2201.53 EI
41.2201.53 LI
41.2201.53 NU



52.2201.65 EI
52.2201.65 FI
52.2201.65 LI
52.2201.65 NU




50.2205.53 LI




55.2210.53 EI
55.2210.53 LI
55.2210.53 NU




Gerundete und kantige Profile | Profils arrondis et à arête




15.1605.14 LI




20.1605.14 EI
20.1605.14 LI



18.1616.15 LI



27.1616.16 LI



43.1616.20 LI


Profile abändern | Modification des profils

Änderung eines Profils nach Ihren Vorstellungen: Wählen Sie die Leistenbreite, die Leistenhöhe oder die Falztiefe.













– Bis 30 Meter (pro Änderung)

Modifier le bord extérieur, la profondeur de feuillure, la hauteur ou la largeur du profil en fonction de vos instructions.


– Jusqu'à 30 mètres (par modification)




Vierkantleisten | Baguettes rectangulaires

3.5150.5		8.5150.8	
4.5150.4		8.5150.15	
4.5150.6			
4.5150.8		10.5150.10	
4.5150.10		10.5150.12	
4.5150.12			
5.5150.5		10.5150.15	
5.5150.8		10.5150.20	
5.5150.10		10.5200.20 FI	
5.5150.15		10.5150.25	
5.5150.20		10.5150.30	
5.5150.30		10.5150.40	
6.5150.6		10.5150.50	
6.5150.8		10.5150.60	
6.5150.10		10.5150.100	
6.5150.15			
7.5150.10		12.5150.25	
7.5150.12		12.5150.30	
7.5150.15		12.5150.40	
7.5150.20			
7.5150.30			


15.5150.15

15.5150.20
15.5200.20 FI


15.5150.25




15.5150.30





15.5150.40





15.5150.50




15.5150.60

20.5150.20
20.5200.20 FI


20.5150.25

20.5150.30
20.5200.30 FI


20.5150.40




20.5150.50




20.5150.60




20.5150.80



20.5150.100







25.5150.45




30.5200.30 FI






Keilrahmen Espe | Châssis tremble



Nr. 2


50.6000.19 K



Nr. 3

64.6000.28 K


Top Qualität: Espe – lamelliert und keilverzinkt
Qualité supérieure: Tremble – lamellé et abouté



Nr. 4

49.6000.39 K


Keilrahmen Fichte | Châssis sapin



Nr. 4a

45.6000.39 K

Fichte keilverzinkt
Sapin abouté



Keilrahmen Meterpreise | Châssis prix au mètre

Laufmeter (nicht zugeschnitten) | prix par mètres linéaires (pas coupé à l'onglet)

Profil Nr. 2
 Profil Nr. 3

Profil Nr. 4
 Profil Nr. 4a

Preise pro Laufmeter, Keile inbegriffen

Alle Seiten des Keilrahmens über 90 Zentimeter Länge empfehlen wir, mit Querstreben zu verstärken.

Bei Bestellungen ohne Angabe von Querstreben und Kreuzen, werden die Keilrahmen automatisch verstärkt.

Falls keine Verstärkung gewünscht ist, kann dies bei der Bestellung erwähnt werden.

Prix par mètres linéaires, clés incluses

*Nous recommandons de renforcer tous les côtés de châssis supérieurs à 90 centimètres avec traverses. **En cas de commande sans indication des traverses et des croix, les châssis sont automatiquement renfor-***

cés. Si aucun renforcement n'est souhaité, il est possible de le mentionner lors de la commande.



Herkunft der von STAHEL+KÖNG AG verwendeten Holzarten:
La provenance des types de bois utilisés par STAHEL+KÖNG AG:

AH	Ahorn <i>Érable</i>	Schweiz/Europa <i>Suisse/Europe</i>
AS	Aspe <i>Aspe</i>	Lettland/Europa <i>Lettonie/Europe</i>
BI	Birnbaum <i>Poirier</i>	Schweiz/Europa <i>Suisse/Europe</i>
BU	Buche <i>Hêtre</i>	Schweiz/Europa <i>Suisse/Europe</i>
EI	Eiche <i>Chêne</i>	Schweiz/Europa <i>Suisse/Europe</i>
EBE	Elsbeere <i>Alisier</i>	Frankreich/Europa <i>France/Europe</i>
ES	Esche <i>Frêne</i>	Schweiz/Europa <i>Suisse/Europe</i>
FI	Fichte <i>Épicéa</i>	Schweiz/Europa <i>Suisse/Europe</i>
HE	Weymouthföhre <i>Weymouth non abouté</i>	Schweiz <i>Suisse</i>
KI	Kirschbaum <i>Cerisier</i>	Europa <i>Europe</i>
LI	Linde <i>Tilleul</i>	Europa/Nordamerika <i>Europe/Amérique du Nord</i>
MA	Mahagoni <i>Acajou</i>	Afrika <i>Afrique</i>
NU	Nussbaum <i>Noyer</i>	Ungarn/Europa <i>Hongrie/Europe</i>
EIR	Räuchereiche <i>Chêne fumé</i>	Schweiz/Europa <i>Suisse/Europe</i>
RG	Red Grandis <i>Red Grandis</i>	Südamerika <i>Amérique du Sud</i>
REI	Roteiche <i>Chêne rouge</i>	Schweiz/Rumänien/Ungarn/Europa <i>Suisse/Roumanie/Hongrie/Europe</i>
TA	Weisstanne <i>Sapin blanc</i>	Schweiz/Europa <i>Suisse/Europe</i>



Kontaktieren Sie uns | Contactez-nous



Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine massgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt?
Unser Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.

*Avez-vous des questions ou besoin d'une solution sur mesure pour votre projet?
Notre équipe est à votre entière disposition.*

STAHEL+KÖNG AG

Kemptnerstrasse 13
CH-8340 Hinwil
+41 44 938 30 90
info@st-k.ch
www.st-k.ch

STAHEL+KÖNG SA

Kemptnerstrasse 13
CH-8340 Hinwil
+41 44 938 30 90
info@st-k.ch
www.st-k.ch/fr

Kontaktieren Sie uns noch heute – wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Contactez-nous dès aujourd'hui – nous nous réjouissons de votre demande!

